



POWERFLEX

Sistemas de Aspiração

Centrais Híbridas (saco e balde)

Centrais de Aspiração TOPLine



CV105



CV125



CV128



CV130



CV150

Guia de escolha

Centrais de Aspiração



Área Max.

Até 250 m ²	Até 500 m ²	Até 700 m ²	Até 900 m ²	Até 1200 m ²
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

CV105				
CV125				
CV128				
CV130				
CV150				

CV105

CV125

CV128

CV130

CV150

Centrais de Aspiração TOP

Central CV105



Características	
Airwatts	590
Força de Elevação (mmH ₂ O)	2,980
Fluxo de Ar (litro/segundo)	50
Nº de Tomadas / Área Máxima	6 a 8 / 400 m ²
Máxima Tubagem (metros)	50
Depósito / Saco (litros)	16 (saco)
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	50 x 30
Nível de Som (dBA)	53
Sistema Técnico	1-Stage TF High Power



Centrais de Aspiração TOP

Central CV125



Características	
Airwatts	600
Força de Elevação (mmH ₂ O)	3.098
Fluxo de Ar (litro/segundo)	58
Nº de Tomadas / Área Máxima	8 / 7 00 m ²
Máxima Tubagem (metros)	70
Depósito / Saco (litros)	16
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	60 x 30
Nível de Som (dBA)	55
Sistema Técnico	2-Stage TF High Power



CV105

CV125

CV128

CV130

CV150

Centrais de Aspiração TOP

Central CV128



Características	
Airwatts	650
Força de Elevação (mmH ₂ O)	3.367
Fluxo de Ar (litro/segundo)	60
Nº de Tomadas / Área Máxima	12 / 700 m ²
Máxima Tubagem (metros)	90
Depósito / Saco (litros)	30
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	80 x 30
Nível de Som (dBA)	62
Sistema Técnico	2-stage by-pass motor



Centrais de Aspiração TOP

Central CV130



Características

Airwatts	690
Força de Elevação (mmH ₂ O)	3.610
Fluxo de Ar (litro/segundo)	51,3
Nº de Tomadas / Área Máxima	15 / 900 m ²
Máxima Tubagem (metros)	100
Depósito / Saco (litros)	30
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	80 x 30
Nível de Som (dBA)	64
Sistema Técnico	3-stage by-pass motor



CV105



CV125



CV128



CV130



CV150

Centrais de Aspiração TOP

Central CV150



Características

Airwatts	1,241
Força de Elevação (mmH ₂ O)	6,200
Fluxo de Ar (litro/segundo)	68,2
Nº de Tomadas / Área Máxima	25 / 1200 m ²
Máxima Tubagem (metros)	180
Depósito / Saco (litros)	30
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	105 x 30
Nível de Som (dBA)	68
Sistema Técnico	2 x 2-stage by-pass motor



CV105



CV125



CV128



CV130



CV150



POWERFLEX

Aspiração Central

Centrais de Aspiração ECOline



CVLux1.3



CVLux1.6



CVLux2.1

Guia de escolha

Centrais de Aspiração



Área Max.

Até 250 m ²	Até 500 m ²	Até 700 m ²	Até 900 m ²	Até 1200 m ²
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

CVLux1,3				
	CVLux1,6			
		CVLux2,1		

CVLux1,3

CVLux1,6

CVLux2,1

Centrais de Aspiração ECO

Central CVLux 1.3



Características	
Airwatts	590
Força de Elevação (mmH ₂ O)	2,980
Fluxo de Ar (litro/segundo)	50
Nº de Tomadas / Área Máxima	6 a 8 / 400 m ²
Máxima Tubagem (metros)	50
Depósito / Saco (litros)	16
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	60 x 30
Nível de Som (dBA)	53
Sistema Técnico	1-Stage TF High Power



CVLux1.3



CVLux1.6



CVLux2.1

Centrais de Aspiração *ECO*

Central CVLux 1.6



Características	
Airwatts	650
Força de Elevação (mmH ₂ O)	3,317
Fluxo de Ar (litro/segundo)	59
Nº de Tomadas / Área Máxima	8 a 10 / 500 m ²
Máxima Tubagem (metros)	70
Depósito / Saco (litros)	30
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	75 x 30
Nível de Som (dBA)	53
Sistema Técnico	1-Stage TF High Power



CVLux1.3



CVLux1.6



CVLux2.1

Centrais de Aspiração ECO

Central 2.1



Características	
Airwatts	690
Força de Elevação (mmH ₂ O)	3,618
Fluxo de Ar (litro/segundo)	56
Nº de Tomadas / Área Máxima	10 a 12 / 700 m ²
Máxima Tubagem (metros)	90
Depósito / Saco (litros)	30
Dimensões (Alt. X Larg.) (cm)	75 x 30
Nível de Som (dBA)	53
Sistema Técnico	1-Stage TF High Power



CVLux1.3



CVLux1.6



CVLux2.1

Compre Qualidade, Compre

